



KOVÁNÍ GAMA PRO VESTAVNÉ SKŘÍNĚ

Kování GAMA bylo navrženo pro zákazníky, kteří vyhledávají změny a inovace. Systém dveří GAMA umožňuje kombinace laminových desek tl. 10 / 8 mm a skleněných výplní o tloušťce 4 / 6 mm.



Horní a dolní vodící profil může být libovolně krácen a prodlužován díky neviditelným spojkám. Montáž vodících profilů je rychlá a jednoduchá díky speciálně navrženým plastovým klipům.



úchytová lišta



spojení vodících profilů



Označení	Název	MJ	Cena
O1400	GAMA - úchytová lišta 2,7 m AL elox	ks	436,7 Kč
O1410	GAMA -horní vodící profil AL elox	m	289,5 Kč
O1411	GAMA -dolní vodící profil AL elox	m	185,2 Kč
O1412	GAMA -horní lišta-rám Al elox	m	146,2 Kč
O1413	GAMA -dolní lišta-rám Al elox	m	224,2 Kč
O1414	GAMA -dělicí lišta-rám Al elox	m	126,7 Kč
O1415	GAMA -adaptér pro horní a spodní lištu - plast	ks	6,6 Kč
O1416	GAMA - spojka pro dělicí lištu	ks	26,3 Kč
O1417	GAMA - těsnící silikonový profil pro sklo 4mm	m	27,3 Kč
O1418	GAMA - spojka pro vodící lišty	ks	14,6 Kč
O1420	GAMA - vozík dolní 8201	ks	107,2 Kč
O1421	GAMA -záslepka transparent	ks	1,9 Kč
O1422	GAMA -brzda Omega	ks	29,2 Kč
O1423	GAMA - vozík horní vedení	ks	40,9 Kč
B4390	kartáč samolepící 4,8x4	m	12,7 Kč
B4391	kartáč samolepící 6,7x12	m	13,3 Kč
B4345	tlumící systém pro OMEGA,MULTI,RAMA,GAMA	ks	439,0 Kč

- nosnost jednoho křídla: 50 kg
- dolní díl s kuličkovým ložiskem
- možnost regulace spodku od 6 do 14 mm
- možnost použití tlumícího systému s dotahem
- použití lamina 10 mm nebo skla 4 mm
- horní i dolní vedení - Al lišta
- garance 2 roky

Provedení: eloxovaný hliník
přírodní – skladem
 zlatý – na objednávku

Délky lišt: 4 m
 (úchytková lišta pouze 2,7 m)
 Cena je uvedena za 1m lišty
 (kromě lišty úchytkové)

HOTOVÉ DVEŘE k vestavným skříním

Rozšiřujeme naši nabídku o hotové posuvné dveře pro vestavné skříně. Dveře dodáváme kompletně smontované a zabalené včetně výplní, dělicích příček, vodících kolejnic, posuvných mechanismů a drobných komponent dle přání zákazníka.



Naše přednosti:

- vysoká kvalita použitého materiálu
- výběr z 37 dekorů LTD včetně vysokého lesku tloušťky 10 mm a 22 druhů skleněných výplní včetně bezpečnostních skel
- velmi dobrá cena
- dodávky do 3 týdnů
- doprava až k Vám v důkladném balení
- jednoduchost objednávání přímo na rozměr Vašeho prostoru
- rychlá cenová kalkulace přímo u Vás za pomoci kalkulačtoru, který je ke stažení na www.kopeckycz.cz v sekci „ke stažení“

Výplně LTD: H1706 ST15 třešeň, H1950 ST15 calvados, H1883 ST15 javor diamant světlý, H1951 ST15 calvados hnědý, H1733 ST9 břiza, U113 ST9 perlově bílá, H1502 ST15 olše, H1511 ST15 buk bavaria, H3388 ST24 dub, H3388 ST24 dub, H1709 ST24 ořech, H3014 ST24 teak a další...

Skleněné výplně: satinato, satinato zelené, satinato modré, lakomat, čiré sklo, kouřové sklo, connex čirý, connex matný, zrcadlo, zrcadlo bronzové, lacobel 9003 sněhově bílý, lacobel 1014 béžový, lacobel 1015 světle béžový, lacobel 1602 pastelově žlutý, lacobel 1604 pastelově zelený, lacobel 1342 zelený, lacobel 1603 pastelově modrý, lacobel 5023 tmavě modrý, lacobel 1586 zářivě červený, lacobel 3004 tmavě červený, lacobel 1202 fialový, lacobel 2001 oranžový, lacobel 9005 černý, satinplex mléčný, satinplex antracit, satinplex zelený, satinplex modrý



POSUVNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE

Další novinkou v našem sortimentu je výroba posuvných interiérových dveří. Tyto dveřní křídla se používají pro dělení prostor, zásuvné interiérové dveře, velké šatní skříně. Interiérové dveře vyrábíme výhradně z kvalitních italských systémů, které zaručují bezproblémový hladký chod a dlouhou životnost.

SYSTEM WING

Systém WING se vyznačuje uchycením posuvných dveřních křidel pouze v horní kolejnici. Tento systém je vhodný pro předělení větších prostor, kde není možná nebo je nežádoucí montáž dolního vedení dveří. Systémem WING je možné konstruovat posuvné dveře nebo pevné příčky. Dveřní i vodící profily jsou oboustranně pohledové.


Dveřní křídla mohou být široká až 1500 mm a vysoká až 3100 mm. Maximální zátěž posuvného kování je 120 kg/křídlo. Silnou stránkou tohoto systému jsou různé možnosti konfigurací dveřních křidel a jejich montáž do prostoru Vašeho interiéru. Dveře standardně vybavujeme systémem dotahu a hladkého dojezdu dveří.




Příklady použití:



jednoduchá kolejnice



dvojitá kolejnice



WING jako pevná příčka

V případě zájmu se na nás obraťte a my Vám rádi zpracujeme návrh na řešení Vašeho prostoru včetně nezávazné cenové nabídky.

Katalogy ke stažení naleznete na stránkách výrobce www.doal.it nebo na našich stránkách www.alfastyl.cz v sekci „ke stažení“.




SYSTEM BOLINA

System BOLINA je jednoduchou ale efektivní variantou dělení prostor pomocí posuvných dveří. BOLINA je systém s dolním vedením, kdy je potřeba montovat či zapustit spodní vodící lištu do podlahy místnosti či korpusu. Jednotlivé dveřní křídla umožňují kombinaci různých materiálů o rozdílných tloušťkách. Dveřní křídla i vodící lišty jsou oboustranně pohledové.

Silnou stránkou tohoto systému jsou různé možnosti konfigurací dveřních křidel a jejich montáž do prostoru Vašeho interiéru. Dveře standardně vybavujeme systémem dotahu a hladkého dojezdu dveří.



Příklady použití:



V případě zájmu se na nás obraťte a my Vám rádi zpracujeme návrh na řešení Vašeho prostoru včetně nezávazné cenové nabídky.

Katalogy ke stažení naleznete na stránkách výrobce www.doal.it nebo na našich stránkách www.alfastyl.cz v sekci „ke stažení“.